



DOOSAN

PUMA SMX3100S

DEMATEC

reddot award 2014  
winner





red dot award 2014  
winner

DEKATEC

WARNING  
SAFETY

EMCO










**DOOSAN**

**PUMA SMX3100S**

**DEMATEC**

OBRABIARKI CNC

www.dematec.pl | Telefony: 81 450 11 72  
ul. Budowa Dworu 15, 05-110 11 72





**PUMA SMX3100S**



**DEMATEC**

OBRABIARKI CNC

www.dematec.pl Nieprzekraczaj ograniczeń  
ul. Rudzka Długa 15; tel. 12 663 11 72





# DOOSAN

## Drehzentrum

Modell

PUMA SMX3100S

Serien-Nr

MM0026-000091

Netzanschluss

AC 380 V

,3Ø.PE, 50/60Hz

Nennleistung

98.87 kVA

Unterbrechungs-Kapazität

13 kA

Volllaststrom

150.22 A

Kurzschluß-Kapazität

25 kA

Schaltplanausgabe

SMX30H840A01

Gewicht

17600 kg

Gebaut

2019.10



**Doosan Machine Tools**

40, Jeongdong-ro 162beon-gil, Seongsan-gu,  
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea



SIEMENS

Q W E R T Y U I O P  
 A S D F G H J K L  
 TAB Z X C V B N M ; ←  
 ↑ CTRL ALT \ [ ] ' < , - + = ' 0 . > +

MACHINE PROGRAM OFFSET  
 PROGRAM MANAGER ALARM CUSTOM  
 ALARM CANCEL CHANNEL HELP  
 NEXT WINDOW PAGE UP  
 END PAGE DOWN


7 8 9 /  
 4 5 6 \* DEL  
 1 2 3 - INSERT  
 = 0 . + INPUT

SIEMENS



JOG REPOS REF POINT  
 C1 REV C2  
 TEACH IN [VAR] 1  
 LEFT RIGHT  
 MDA 10 100  
 AUTO HANDLE  
 JOG SPOKE QUICK SETTER  
 MACHINE READY EMERGENCY RELEASE

AUTO DOOR  
 X1 Z1 Y1  
 B Z3  
 WORK LIGHT WCS MCS  
 - RAPID +





SINUMERIK 840D sl






SINUMERIK 840D

SIEMENS



SIEMENS



SIEMENS



UWAGA  
UWAGA















